

Loc pentru  
Timbru Sec

# CERTIFICAT DE EXAMINARE EC DE TIP

## EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Examinarea EC de tip conform directivei 97/23/EC, Modul B (HG 584/2004)  
EC type examination according to Directive 97/23/EC, Module B (GD 584/2004)

**Nr. certificat: 057 – 584/EC**  
Certificate No.:

**Nume și adresă  
producător:**  
Name and Address  
of Manufacturer:

**SC TOTALGAZ SA**  
**Str. Rediu nr. 1-3, Iasi, Romania**

**Produs:**  
Product:

**REGULATOARE DE PRESIUNE GAZ CU ACTIONARE INDIRECTA**  
**(conform anexa pe verso)**  
Gas pressure governors with indirect action (see the annex at back)

**Nr. raport evaluare:**  
Assessment report no

02-256-584-02-07

**Prin prezenta certificăm faptul că produsul respectă cerințele din directiva 97/23/EC, anexa III (HG 584/2004, anexa 4, pct. 3).**

We herewith certify that the product meets the requirements from the Directive 97/23/EC, annex III (GD 584/2004, annex 4, par. 3).

02.03.2007  
București

**SC ISCIR-CERT SA**  
**Director General**  
General Director  
**Ing. Stelian Negoescu**



Valabil pana la 02.03.2017  
Valid until

Str. Sf. Elefterie nr. 47-49,  
sect.5, cod poștal 050524,  
București, România

tel: 004.021.4115203  
fax: 004.021.4115203  
web: www.iscirtcert.ro

**Număr organism notificat: 1798**  
Notified Body Number:




**Regulatoare de presiune gaz cu acționare indirectă (racorduri cu flanșe)**  
*Gas pressure governors with indirect action (flange connections)*

<b>Model</b>	<b>Caracteristici tehnice</b> <i>(Technical characteristics)</i>
<b>RTG 411</b>	DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 80, DN 100, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 400, <b>PS 25 bar</b> <b>PN 16, PN 25</b>
<b>RTG 412</b>	DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 80, DN 100, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 400 <b>PS 40 bar</b> <b>PN 16, PN 25, PN 40</b>
<b>RTG 413</b>	DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 80, DN 100, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 400 <b>PS 64 bar, PS 100 Bar</b> <b>PN 16, PN 25, PN 40, PN 64, PN 100</b>
<b>RTG 411FTO</b>	DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 80, DN 100, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 400 <b>PS 25 bar</b> <b>PN 16, PN 25</b>
<b>RTG 412FTO</b>	DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 80, DN 100, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 400 <b>PS 40 bar</b> <b>PN 16, PN 25, PN 40</b>
<b>RTG 413FTO</b>	DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 80, DN 100, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 400 <b>PS 64 bar, PS 100 bar</b> <b>PN 16, PN 25, PN 40, PN 64, PN 100</b>
<b>RTG 414</b>	DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 80, DN 100, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 400 <b>PS 6 bar, PS 16 bar</b> <b>PN 16, PN 25</b>
<b>RTG 421</b>	DN 25, DN 25 – DN 50, DN 25 – DN 100, DN 32, DN 40, DN 40 – DN 80, DN 50, DN 50 – DN 100, DN 50 – DN 150, DN 80, DN 80 – DN 150, DN 80 – DN 250, DN 100, DN 100 – DN 200, DN 100 – DN 300, DN 150, DN 150 – DN 250, DN 150 – DN 400, DN 200, DN 200 – DN 400, DN 200 – DN 500, DN 250, DN 250 – DN 500, DN 300, DN 300 – DN 500, DN 300 – DN 600, DN 400 <b>PS 25 bar</b> <b>PN 16, PN 25</b>
<b>RTG 422</b>	DN 25, DN 25 – DN 50, DN 25 – DN 100, DN 32, DN 40, DN 40 – DN 80, DN 50, DN 50 – DN 100, DN 50 – DN 150, DN 80, DN 80 – DN 150, DN 80 – DN 250, DN 100, DN 100 – DN 200, DN 100 – DN 300, DN 150, DN 150 – DN 250, DN 150 – DN 400, DN 200, DN 200 – DN 400, DN 200 – DN 500, DN 250, DN 250 – DN 500, DN 300, DN 300 – DN 500, DN 300 – DN 600, <b>PS 40 bar</b> <b>PN 16, PN 25, PN 40</b>
<b>RTG 423</b>	DN 25, DN 25 – DN 50, DN 25 – DN 100, DN 32, DN 40, DN 40 – DN 80, DN 50, DN 50 – DN 100, DN 50 – DN 150, DN 80, DN 80 – DN 150, DN 80 – DN 250, DN 100, DN 100 – DN 200, DN 100 – DN 300, DN 150, DN 150 – DN 250, DN 150 – DN 400, DN 200, DN 200 – DN 400, DN 200 – DN 500, DN 250, DN 250 – DN 500, DN 300, DN 300 – DN 500, DN 300 – DN 600, <b>PS 64 bar, PS 100 bar</b> <b>PN 16, PN 25, PN 40, PN 64, PN 100</b>


PS – presiunea maxim admisibilă (*maximum allowable pressure*)  
PN – presiunea nominală (*nominal pressure*)

## RTG 411, RTG 412, RTG 413, RTG 414, RTG 411 FTO, 412 FTO, 413 FTO

**Obs:**

DN 25+400: DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 80, DN 100, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 400

## RTG 421, RTG 422, RTG 423

**Obs:**

DN 25+400: DN 25, DN 25 - DN 50, DN 25 - DN 100, DN 32, DN 40, DN 40 - DN 80, DN 50, DN 50 - DN 100, DN 50 - DN 150, DN 80, DN 80 - DN 150, DN 80 - DN 250, DN 100, DN 100 - DN 200, DN 100 - DN 300, DN 150, DN 150 - DN 250, DN 150 - DN 400, DN 200, DN 200 - DN 400, DN 200 - DN 500, DN 250, DN 250 - DN 500, DN 300, DN 300 - DN 500, DN 300 - DN 600, DN 400