

Loc pentru
Timbru Sec
(Impressed
Stamp)

CERTIFICAT

CERTIFICATE

Nr. certificat: 047 - 584/EC
Certificate No.:

**Nume și adresă
producător:**

Name and Adress
of Manufacturer:

S.C. TOTALGAZ INDUSTRIE S.R.L.
Sos. Pacurari nr. 128, Iasi

**are implementat și menținut un Sistem de Asigurare a Calitatii
in conformitate cu prevederile Directivei 97/23/EC
(HG 584/2004), Anexa III, Modul D – Asigurarea Calitatii Productiei**
has implemented and maintains a Quality Assurance System as described in Pressure Equipment Directive 97/23/EC,
Annex III, Module D – Production quality assurance

pentru scopul
for the scope

**Productie, Inspectie finala și Incercari pentru
Statii de reglare – masurare gaz tip SRMTG (conform celor 2 anexe)**
Manufacturing, Final Inspection and Tests for Regulating measurement gas boilers SRMTG type (see the 2 annexes)

**Rezultatele evaluării Sistemului Calitatii atesta ca produsul poate fi realizat in conformitate
cu tipul, asa cum este descris in certificatul de examinare EC de tip nr. 104 - 584/EC emis la
02.03.2007.**

The results of the evaluation of the Quality System attest that the product can be performed in accordance with the type, as it is
described into the EC type examination certificates no. 104 - 584/EC on the 2nd of March 2007.

Nr. raport de audit: 1402-RA-01
Assessment report

Marcaj aplicat:
Applied mark:

CE 1798

26.07.2010
București

Valabil pana la 25.07.2013
Valid until



SC IS CIR-CERT SA
Director General
General Director
Ing. Stelian Negoescu

Str. Sf. Elefterie nr. 47-49,
sect.5, cod poștal 050524,
București, România
FP25.3-01, e. 3, rev. 0

tel: 004.021.4115203
fax: 004.021.4115203
web: www.iscirtcert.ro

Număr organism 1798
notificat:
Notified Body Number:

Anexa 1 la certificatul nr. 047-584/EC (6 pagini)

Annex 1 to certificate no. 047-584/EC (6 pages)

Cod stație	Qmax [Nmc/h]	P1 [bar]	P2 [bar]	DN intrare	DN iesire	DN filtru FTG 601 (FS 641)	DN regulator RTG 320	DN Supapa de blocare SB 750	DN Supapa de descarcare SD 710
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SRTG 100.1.1	100	0.1 + 0.5	0.03 + 0.1	40	50	32	25	25	25
SRTG 100.1.2			0.1 + 0.5	40	50	32	25	25	
SRTG 100.2.1		0.5 + 1.5	0.03 + 0.1	40	50	25	25	25	
SRTG 100.2.2			0.1 + 0.5	40	50	25	25	25	
SRTG 100.2.3			0.5 + 1.5	40	50	25	25	25	
SRTG 100.3.1		1.5 + 2.5	0.03 + 0.1	32	50	25	25	25	
SRTG 100.3.2			0.1 + 0.5	32	50	25	25	25	
SRTG 100.3.3			0.5 + 1.5	32	50	25	25	25	
SRTG 100.3.4			1.5 + 2.5	32	50	25	25	25	
SRTG 100.4.1		2.5 + 6.0	0.03 + 0.1	25	50	25	25	25	
SRTG 100.4.2			0.1 + 0.5	25	50	25	25	25	
SRTG 100.4.3			0.5 + 1.5	25	50	25	25	25	
SRTG 100.4.4			1.5 + 2.5	25	50	25	25	25	
SRTG 100.4.5			2.5 + 5	25	50	25	25	25	
SRTG 200.1.1		200	0.1 + 0.5	0.03 + 0.1	80	80	40	32	
SRTG 200.1.2	0.1 + 0.5			80	80	40	32	32	
SRTG 200.2.1	0.5 + 1.5		0.03 + 0.1	50	80	32	25	25	
SRTG 200.2.2			0.1 + 0.5	50	80	32	25	25	
SRTG 200.2.3			0.5 + 1.5	50	80	32	25	25	
SRTG 200.3.1	1.5 + 2.5		0.03 + 0.1	40	80	25	25	25	
SRTG 200.3.2			0.1 + 0.5	40	80	25	25	25	
SRTG 200.3.3			0.5 + 1.5	40	80	25	25	25	
SRTG 200.3.4			1.5 + 2.5	40	50	25	25	25	
SRTG 200.4.1	2.5 + 6.0		0.03 + 0.1	32	80	25	25	25	
SRTG 200.4.2			0.1 + 0.5	32	80	25	25	25	
SRTG 200.4.3			0.5 + 1.5	32	80	25	25	25	
SRTG 200.4.4			1.5 + 2.5	32	50	25	25	25	
SRTG 200.4.5			2.5 + 5	32	50	25	25	25	
SRTG 300.1.1	300		0.1 + 0.5	0.03 + 0.1	80	80	50	50	50
SRTG 300.1.2		0.1 + 0.5		80	80	50	50	50	
SRTG 300.2.1		0.5 + 1.5	0.03 + 0.1	80	80	40	40	40	
SRTG 300.2.2			0.1 + 0.5	80	80	40	32	32	
SRTG 300.2.3			0.5 + 1.5	80	80	40	32	32	
SRTG 300.3.1		1.5 + 2.5	0.03 + 0.1	50	80	32	25	25	
SRTG 300.3.2			0.1 + 0.5	50	80	32	25	25	
SRTG 300.3.3			0.5 + 1.5	50	80	32	25	25	
SRTG 300.3.4			1.5 + 2.5	50	80	32	25	25	
SRTG 300.4.1		2.5 + 6.0	0.03 + 0.1	40	80	25	25	25	
SRTG 300.4.2			0.1 + 0.5	40	80	25	25	25	
SRTG 300.4.3			0.5 + 1.5	40	80	25	25	25	
SRTG 300.4.4			1.5 + 2.5	40	80	25	25	25	
SRTG 300.4.5			2.5 + 5	40	50	25	25	25	

Cod stație	Qmax[Nmc/h]	P1 [bar]		P2 [bar]			DN intrare	DN iesire	DN filtru FTG 601 (FS 641)	DN regulator RTG 320	DN Supapa de blocare SB 750	DN Supapa de descarcare SD 710	
SRTG 400.1.1	400	0.1	+	0.5	0.03	+	0.1	80	80	50	50	25	
SRTG 400.1.2					0.1	+	0.5	80	80	50	50		50
SRTG 400.2.1		0.5	+	1.5	0.03	+	0.1	80	80	50	32		32
SRTG 400.2.2					0.1	+	0.5	80	80	50	40		40
SRTG 400.2.3					0.5	+	1.5	80	80	50	40		40
SRTG 400.3.1		1.5	+	2.5	0.03	+	0.1	50	80	40	32		32
SRTG 400.3.2					0.1	+	0.5	50	80	40	25		25
SRTG 400.3.3					0.5	+	1.5	50	80	40	25		25
SRTG 400.3.4					1.5	+	2.5	50	80	40	25		25
SRTG 400.4.1		2.5	+	6.0	0.03	+	0.1	50	80	32	32		32
SRTG 400.4.2					0.1	+	0.5	50	80	32	25		25
SRTG 400.4.3					0.5	+	1.5	50	80	32	25		25
SRTG 400.4.4					1.5	+	2.5	50	80	32	25		25
SRTG 400.4.5					2.5	+	5	50	80	32	25		25
SRTG 500.1.1		500	0.1	+	0.5	0.03	+	0.1	100	100	80		80
SRTG 500.1.2	0.1					+	0.5	100	100	80	80	80	
SRTG 500.2.1	0.5		+	1.5	0.03	+	0.1	80	100	50	40	40	
SRTG 500.2.2					0.1	+	0.5	80	100	50	40	40	
SRTG 500.2.3					0.5	+	1.5	80	100	50	40	40	
SRTG 500.3.1	1.5		+	2.5	0.03	+	0.1	80	100	40	32	32	
SRTG 500.3.2					0.1	+	0.5	80	100	40	25	25	
SRTG 500.3.3					0.5	+	1.5	80	80	40	25	25	
SRTG 500.3.4					1.5	+	2.5	80	80	40	25	25	
SRTG 500.4.1	2.5		+	6.0	0.03	+	0.1	50	100	40	32	32	
SRTG 500.4.2					0.1	+	0.5	50	100	40	25	25	
SRTG 500.4.3					0.5	+	1.5	50	80	40	25	25	
SRTG 500.4.4					1.5	+	2.5	50	80	40	25	25	
SRTG 500.4.5					2.5	+	5	50	80	40	25	25	
SRTG 700.1.1	700		0.1	+	0.5	0.03	+	0.1	100	150	80	80	25
SRTG 700.1.2		0.1				+	0.5	100	100	80	80	80	
SRTG 700.2.1		0.5	+	1.5	0.03	+	0.1	100	150	80	50	50	
SRTG 700.2.2					0.1	+	0.5	100	100	80	50	50	
SRTG 700.2.3					0.5	+	1.5	100	100	80	50	50	
SRTG 700.3.1		+			0.03	+	0.1	80	150	50	40	40	
SRTG 700.3.2					0.1	+	0.5	80	100	50	32	32	
SRTG 700.3.3					0.5	+	1.5	80	100	50	32	32	
SRTG 700.3.4					1.5	+	2.5	80	80	50	32	32	
SRTG 700.4.1		+			0.03	+	0.1	80	150	40	40	40	
SRTG 700.4.2					0.1	+	0.5	80	100	40	32	32	
SRTG 700.4.3					0.5	+	1.5	80	100	40	32	32	
SRTG 700.4.4					1.5	+	2.5	80	80	40	25	25	
SRTG 700.4.5					2.5	+	5	80	80	40	25	25	

Cod stație	Qmax[Nmc/h]	P1 [bar]	P2 [bar]	DN intrare	DN iesire	DN filtru FTG 601 (FS 641)	DN regulator RTG 320	DN Supapa de blocare SB 750	DN Supapa de descarcare SD 710
SRTG 1000.1.1	1000	0.1 + 0.5	0.03 + 0.1	125	150	100	80	80	50
SRTG 1000.1.2			0.1 + 0.5	125	150	100	80	80	
SRTG 1000.2.1		0.5 + 1.5	0.03 + 0.1	125	150	80	50	50	
SRTG 1000.2.2			0.1 + 0.5	125	150	80	80	80	
SRTG 1000.2.3			0.5 + 1.5	125	150	80	80	80	
SRTG 1000.3.1		1.5 + 2.5	0.03 + 0.1	80	150	80	50	50	
SRTG 1000.3.2			0.1 + 0.5	80	150	80	40	40	
SRTG 1000.3.3			0.5 + 1.5	80	150	80	40	40	
SRTG 1000.3.4			1.5 + 2.5	80	80	80	40	40	
SRTG 1000.4.1		2.5 + 6.0	0.03 + 0.1	80	150	50	50	50	
SRTG 1000.4.2			0.1 + 0.5	80	150	50	40	40	
SRTG 1000.4.3			0.5 + 1.5	80	150	50	32	32	
SRTG 1000.4.4			1.5 + 2.5	80	80	50	32	32	
SRTG 1000.4.5			2.5 + 5	80	80	50	32	32	
SRTG 1200.1.1		1200	0.1 + 0.5	0.03 + 0.1	150	150	100	100	
SRTG 1200.1.2	0.1 + 0.5			150	150	100	100	100	
SRTG 1200.2.1	0.5 + 1.5		0.03 + 0.1	125	150	80	80	80	
SRTG 1200.2.2			0.1 + 0.5	125	150	80	80	80	
SRTG 1200.2.3			0.5 + 1.5	125	150	80	80	80	
SRTG 1200.3.1	1.5 + 2.5		0.03 + 0.1	100	150	80	50	50	
SRTG 1200.3.2			0.1 + 0.5	100	150	80	40	40	
SRTG 1200.3.3			0.5 + 1.5	100	150	80	40	40	
SRTG 1200.3.4			1.5 + 2.5	100	100	80	40	40	
SRTG 1200.4.1	2.5 + 6.0		0.03 + 0.1	80	150	50	50	50	
SRTG 1200.4.2			0.1 + 0.5	80	150	50	40	40	
SRTG 1200.4.3			0.5 + 1.5	80	150	50	40	40	
SRTG 1200.4.4			1.5 + 2.5	80	100	50	40	40	
SRTG 1200.4.5			2.5 + 5	80	80	50	40	40	
SRTG 1500.1.1	1500		0.1 + 0.5	0.03 + 0.1	150	150	150	150	150
SRTG 1500.1.2		0.1 + 0.5		150	150	150	150	150	
SRTG 1500.2.1		0.5 + 1.5	0.03 + 0.1	150	150	100	80	80	
SRTG 1500.2.2			0.1 + 0.5	150	150	100	80	80	
SRTG 1500.2.3			0.5 + 1.5	150	150	100	80	80	
SRTG 1500.3.1		1.5 + 2.5	0.03 + 0.1	100	150	80	80	80	
SRTG 1500.3.2			0.1 + 0.5	100	150	80	50	50	
SRTG 1500.3.3			0.5 + 1.5	100	150	80	50	50	
SRTG 1500.3.4			1.5 + 2.5	100	100	80	50	50	
SRTG 1500.4.1		2.5 + 6.0	0.03 + 0.1	100	150	80	80	80	
SRTG 1500.4.2			0.1 + 0.5	100	150	80	50	50	
SRTG 1500.4.3			0.5 + 1.5	100	150	80	50	50	
SRTG 1500.4.4			1.5 + 2.5	100	100	80	40	40	
SRTG 1500.4.5			2.5 + 5	100	100	80	40	40	


od stație	Qmax[Nmc/h]	P1 [bar]	P2 [bar]	DN intrare	DN iesire	DNfiltru FTG 601 (FS 641)	DN regulator RTG 320	DN Supapa de blocare SB 750	DN Supapa de descarcare SD 710
SRTG 2000.1.1	2000	0.1 ÷ 0.5	0.03 ÷ 0.1	200	200	150	150	150	50
SRTG 2000.1.2			0.1 ÷ 0.5	200	200	150	150	150	
SRTG 2000.2.1		0.5 ÷ 1.5	0.03 ÷ 0.1	150	200	100	80	80	
SRTG 2000.2.2			0.1 ÷ 0.5	150	200	100	100	100	
SRTG 2000.2.3			0.5 ÷ 1.5	150	150	100	100	100	
SRTG 2000.3.1		1.5 ÷ 2.5	0.03 ÷ 0.1	125	200	80	80	80	
SRTG 2000.3.2			0.1 ÷ 0.5	125	200	80	80	80	
SRTG 2000.3.3			0.5 ÷ 1.5	125	150	80	80	80	
SRTG 2000.3.4			1.5 ÷ 2.5	125	150	80	80	80	
SRTG 2000.4.1		2.5 ÷ 6.0	0.03 ÷ 0.1	100	200	80	80	80	
SRTG 2000.4.2			0.1 ÷ 0.5	100	200	80	80	80	
SRTG 2000.4.3			0.5 ÷ 1.5	100	150	80	50	50	
SRTG 2000.4.4			1.5 ÷ 2.5	100	150	80	50	50	
SRTG 2000.4.5			2.5 ÷ 5	100	100	80	50	50	
SRTG 2500.1.1		2500	0.1 ÷ 0.5	0.03 ÷ 0.1	200	200	150	150	
SRTG 2500.1.2	0.1 ÷ 0.5			200	200	150	150	150	
SRTG 2500.2.1	0.5 ÷ 1.5		0.03 ÷ 0.1	200	200	150	80	80	
SRTG 2500.2.2			0.1 ÷ 0.5	200	200	150	100	100	
SRTG 2500.2.3			0.5 ÷ 1.5	200	200	150	100	100	
SRTG 2500.3.1	1.5 ÷ 2.5		0.03 ÷ 0.1	150	200	100	80	80	
SRTG 2500.3.2			0.1 ÷ 0.5	150	200	100	80	80	
SRTG 2500.3.3			0.5 ÷ 1.5	150	200	100	80	80	
SRTG 2500.3.4			1.5 ÷ 2.5	150	150	100	80	80	
SRTG 2500.4.1	2.5 ÷ 6.0		0.03 ÷ 0.1	125	200	80	80	80	
SRTG 2500.4.2			0.1 ÷ 0.5	125	200	80	80	80	
SRTG 2500.4.3			0.5 ÷ 1.5	125	200	80	50	50	
SRTG 2500.4.4			1.5 ÷ 2.5	125	150	80	80	80	
SRTG 2500.4.5			2.5 ÷ 5	125	150	80	80	80	
SRTG 3000.1.1	3000		0.1 ÷ 0.5	0.03 ÷ 0.1	250	250	200	200	200
SRTG 3000.1.2		0.1 ÷ 0.5		250	250	200	200	200	
SRTG 3000.2.1		0.5 ÷ 1.5	0.03 ÷ 0.1	200	250	150	100	100	
SRTG 3000.2.2			0.1 ÷ 0.5	200	250	150	100	100	
SRTG 3000.2.3			0.5 ÷ 1.5	200	200	150	100	100	
SRTG 3000.3.1		1.5 ÷ 2.5	0.03 ÷ 0.1	150	250	100	80	80	
SRTG 3000.3.2			0.1 ÷ 0.5	150	250	100	80	80	
SRTG 3000.3.3			0.5 ÷ 1.5	150	200	100	80	80	
SRTG 3000.3.4			1.5 ÷ 2.5	150	150	100	80	80	
SRTG 3000.4.1		2.5 ÷ 6.0	0.03 ÷ 0.1	125	250	80	80	80	
SRTG 3000.4.2			0.1 ÷ 0.5	125	250	80	80	80	
SRTG 3000.4.3			0.5 ÷ 1.5	125	200	80	80	80	
SRTG 3000.4.4			1.5 ÷ 2.5	125	150	80	80	80	
SRTG 3000.4.5			2.5 ÷ 5	125	150	80	80	80	

Cod stație	Qmax[Nmc/h]	P1 [bar]		P2 [bar]			DN intrare	DN iesire	DN filtru FTG 601 (FS 641)	DN regulator RTG 320	DN Supapa de blocare SB 750	DN Supapa de descarcare SD 710		
SRTG 4000.1.1	4000	0.1	÷	0.5	0.03	÷	0.1	250	250	200	200	80		
SRTG 4000.1.2					0.1	÷	0.5	250	250	200	200		200	
SRTG 4000.2.1		0.5	÷	1.5	0.03	÷	0.1	250	250	150	150		150	
SRTG 4000.2.2					0.1	÷	0.5	250	250	150	150		150	
SRTG 4000.2.3					0.5	÷	1.5	250	250	150	150		150	
SRTG 4000.3.1		1.5	÷	2.5	0.03	÷	0.1	200	250	125	100		100	
SRTG 4000.3.2					0.1	÷	0.5	200	250	125	100		100	
SRTG 4000.3.3					0.5	÷	1.5	200	250	125	100		100	
SRTG 4000.3.4					1.5	÷	2.5	200	200	125	100		100	
SRTG 4000.4.1		2.5	÷	6.0	0.03	÷	0.1	150	250	100	100		100	
SRTG 4000.4.2					0.1	÷	0.5	150	250	100	80		80	
SRTG 4000.4.3					0.5	÷	1.5	150	250	100	80		80	
SRTG 4000.4.4					1.5	÷	2.5	150	200	100	80		80	
SRTG 4000.4.5					2.5	÷	5	150	150	100	80		80	
SRTG 5000.1.1		5000	0.1	÷	0.5	0.03	÷	0.1	300	300	250		250	80
SRTG 5000.1.2						0.1	÷	0.5	300	300	250		250	
SRTG 5000.2.1	0.5		÷	1.5	0.03	÷	0.1	250	300	200	150	150		
SRTG 5000.2.2					0.1	÷	0.5	250	300	200	150	150		
SRTG 5000.2.3					0.5	÷	1.5	250	250	200	150	150		
SRTG 5000.3.1	1.5		÷	2.5	0.03	÷	0.1	200	300	125	100	100		
SRTG 5000.3.2					0.1	÷	0.5	200	300	125	100	100		
SRTG 5000.3.3					0.5	÷	1.5	200	250	125	100	100		
SRTG 5000.3.4					1.5	÷	2.5	200	200	125	100	100		
SRTG 5000.4.1	2.5		÷	6.0	0.03	÷	0.1	150	300	125	100	100		
SRTG 5000.4.2					0.1	÷	0.5	150	300	125	80	80		
SRTG 5000.4.3					0.5	÷	1.5	150	250	125	80	80		
SRTG 5000.4.4					1.5	÷	2.5	150	200	125	80	80		
SRTG 5000.4.5					2.5	÷	5	150	150	125	80	80		
SRTG 7500.1.1	7500		0.1	÷	0.5	0.03	÷	0.1	350	400	250	250	80	
SRTG 7500.1.2						0.1	÷	0.5	350	400	250	250		
SRTG 7500.2.1		0.5	÷	1.5	0.03	÷	0.1	300	400	200	150	150		
SRTG 7500.2.2					0.1	÷	0.5	300	400	200	200	200		
SRTG 7500.2.3					0.5	÷	1.5	300	300	200	200	200		
SRTG 7500.3.1		1.5	÷	2.5	0.03	÷	0.1	250	400	150	150	150		
SRTG 7500.3.2					0.1	÷	0.5	250	400	150	150	150		
SRTG 7500.3.3					0.5	÷	1.5	250	300	150	150	150		
SRTG 7500.3.4					1.5	÷	2.5	250	250	150	150	150		
SRTG 7500.4.1		2.5	÷	6.0	0.03	÷	0.1	200	400	150	150	150		
SRTG 7500.4.2					0.1	÷	0.5	200	400	150	150	150		
SRTG 7500.4.3					0.5	÷	1.5	200	300	150	100	100		
SRTG 7500.4.4					1.5	÷	2.5	200	250	150	150	150		
SRTG 7500.4.5					2.5	÷	5	200	200	150	150	150		

Cod stație	Qmax[Nmc/h]	P1 [bar]	P2 [bar]	DN intrare	DN iesire	DN filtru FTG 601 (FS 641)	DN regulator RTG 320	DN Supapa de blocare SB 750	DN Supapa de descarcare SD 710
SRTG 10000.1.1	10000	0.1 ± 0.5	0.03 ± 0.1	400	400	300	250	250	80
SRTG 10000.1.2			0.1 ± 0.5	400	400	300	250	250	
SRTG 10000.2.1		0.5 ± 1.5	0.03 ± 0.1	350	400	250	200	200	
SRTG 10000.2.2			0.1 ± 0.5	350	400	250	250	250	
SRTG 10000.2.3			0.5 ± 1.5	350	400	250	250	250	
SRTG 10000.3.1		1.5 ± 2.5	0.03 ± 0.1	250	400	200	150	150	
SRTG 10000.3.2			0.1 ± 0.5	250	400	200	150	150	
SRTG 10000.3.3			0.5 ± 1.5	250	400	200	150	150	
SRTG 10000.3.4			1.5 ± 2.5	250	250	200	150	150	
SRTG 10000.4.1		2.5 ± 6.0	0.03 ± 0.1	250	400	150	150	150	
SRTG 10000.4.2			0.1 ± 0.5	250	400	150	150	150	
SRTG 10000.4.3			0.5 ± 1.5	250	400	150	150	150	
SRTG 10000.4.4			1.5 ± 2.5	250	250	150	150	150	
SRTG 10000.4.5			2.5 ± 5	250	250	150	150	150	

SR X TG

Z . Q . V



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cod stație (Station code)	Qmax[Nmc/h]	P1 [bar]	P2 [bar] m m	DN Intrare (inlet)	DN iesire (outlet)	DN filtru (filter) FTG 601 (FS 641)	DN regulator RTG 320	DN Supapa de blocare SB 750 (Blocking valve)	DN Supapa de descarcare SD 710 (Unloading valve)

Knege

Anexa 2 la certificatul nr. 047 -584/EC (4 pagini)
Annex 2 to certificate no. 047 - 584/EC (4 pages)

Cod stație	Qmax [Nmc/h]	P1 [bar]	P2 [bar]	DN intrare	DN iesire	DN filtru FTG 601 (FS 641)	DN regulator RTG 320	Contor tip PTZ	Contor debit mic	DN Supapa de blocare SB 750	DN Supapa de descarcare SD 710
SRMTG 100.1.1	100	0.1 + 0.5	0.03 + 0.1	40	50	32	25	G 65 Dn 50	G 25 Dn 50	25	25
SRMTG 100.1.2			0.1 + 0.5	40	50	32	25	G 65 Dn 50	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 100.2.1		0.5 + 1.5	0.03 + 0.1	40	50	25	25	G 65 Dn 50	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 100.2.2			0.1 + 0.5	40	50	25	25	G 65 Dn 50	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 100.2.3			0.5 + 1.5	40	50	25	25	G 65 Dn 50	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 100.3.1		1.5 + 2.5	0.03 + 0.1	32	50	25	25	G 65 Dn 50	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 100.3.2			0.1 + 0.5	32	50	25	25	G 65 Dn 50	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 100.3.3			0.5 + 1.5	32	50	25	25	G 65 Dn 50	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 100.3.4			1.5 + 2.5	32	50	25	25	G 65 Dn 50	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 100.4.1		2.5 + 6.0	0.03 + 0.1	25	50	25	25	G 65 Dn 50	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 100.4.2			0.1 + 0.5	25	50	25	25	G 65 Dn 50	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 100.4.3			0.5 + 1.5	25	50	25	25	G 65 Dn 50	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 100.4.4			1.5 + 2.5	25	50	25	25	G 65 Dn 50	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 100.4.5			2.5 + 5	25	50	25	25	G 65 Dn 50	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 200.1.1		200	0.1 + 0.5	0.03 + 0.1	80	80	40	32	G 160 Dn 80	G 25 Dn 50	
SRMTG 200.1.2	0.1 + 0.5			80	80	40	32	G 160 Dn 80	G 25 Dn 50	32	
SRMTG 200.2.1	0.5 + 1.5		0.03 + 0.1	50	80	32	25	G 160 Dn 80	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 200.2.2			0.1 + 0.5	50	80	32	25	G 160 Dn 80	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 200.2.3			0.5 + 1.5	50	80	32	25	G 100 Dn 80	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 200.3.1	1.5 + 2.5		0.03 + 0.1	40	80	25	25	G 160 Dn 80	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 200.3.2			0.1 + 0.5	40	80	25	25	G 160 Dn 80	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 200.3.3			0.5 + 1.5	40	80	25	25	G 100 Dn 80	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 200.3.4			1.5 + 2.5	40	50	25	25	G 65 Dn 50	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 200.4.1	2.5 + 6.0		0.03 + 0.1	32	80	25	25	G 160 Dn 80	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 200.4.2			0.1 + 0.5	32	80	25	25	G 160 Dn 80	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 200.4.3			0.5 + 1.5	32	80	25	25	G 100 Dn 80	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 200.4.4			1.5 + 2.5	32	50	25	25	G 65 Dn 50	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 200.4.5			2.5 + 5	32	50	25	25	G 65 Dn 50	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 300.1.1	300		0.1 + 0.5	0.03 + 0.1	80	80	50	50	G 250 Dn 80	G 25 Dn 50	50
SRMTG 300.1.2		0.1 + 0.5		80	80	50	50	G 250 Dn 80	G 25 Dn 50	50	
SRMTG 300.2.1		0.5 + 1.5	0.03 + 0.1	80	80	40	40	G 250 Dn 80	G 25 Dn 50	40	
SRMTG 300.2.2			0.1 + 0.5	80	80	40	32	G 250 Dn 80	G 25 Dn 50	32	
SRMTG 300.2.3			0.5 + 1.5	80	80	40	32	G 160 Dn 80	G 25 Dn 50	32	
SRMTG 300.3.1		1.5 + 2.5	0.03 + 0.1	50	80	32	25	G 250 Dn 80	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 300.3.2			0.1 + 0.5	50	80	32	25	G 250 Dn 80	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 300.3.3			0.5 + 1.5	50	80	32	25	G 160 Dn 80	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 300.3.4			1.5 + 2.5	50	80	32	25	G 100 Dn 80	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 300.4.1		2.5 + 6.0	0.03 + 0.1	40	80	25	25	G 250 Dn 80	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 300.4.2			0.1 + 0.5	40	80	25	25	G 250 Dn 80	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 300.4.3			0.5 + 1.5	40	80	25	25	G 160 Dn 80	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 300.4.4			1.5 + 2.5	40	80	25	25	G 100 Dn 80	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 300.4.5			2.5 + 5	40	50	25	25	G 65 Dn 50	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 400.1.1		400	0.1 + 0.5	0.03 + 0.1	80	80	50	50	G 250 Dn 80	G 25 Dn 50	50
SRMTG 400.1.2	0.1 + 0.5			80	80	50	50	G 250 Dn 80	G 25 Dn 50	50	
SRMTG 400.2.1	0.5 + 1.5		0.03 + 0.1	80	80	50	32	G 250 Dn 80	G 25 Dn 50	32	
SRMTG 400.2.2			0.1 + 0.5	80	80	50	40	G 250 Dn 80	G 25 Dn 50	40	
SRMTG 400.2.3			0.5 + 1.5	80	80	50	40	G 250 Dn 80	G 25 Dn 50	40	
SRMTG 400.3.1	1.5 + 2.5		0.03 + 0.1	50	80	40	32	G 250 Dn 80	G 25 Dn 50	32	
SRMTG 400.3.2			0.1 + 0.5	50	80	40	25	G 250 Dn 80	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 400.3.3			0.5 + 1.5	50	80	40	25	G 250 Dn 80	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 400.3.4			1.5 + 2.5	50	80	40	25	G 160 Dn 80	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 400.4.1	2.5 + 6.0		0.03 + 0.1	50	80	32	32	G 250 Dn 80	G 25 Dn 50	32	
SRMTG 400.4.2			0.1 + 0.5	50	80	32	25	G 250 Dn 80	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 400.4.3			0.5 + 1.5	50	80	32	25	G 250 Dn 80	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 400.4.4			1.5 + 2.5	50	80	32	25	G 100 Dn 80	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 400.4.5			2.5 + 5	50	80	32	25	G 100 Dn 80	G 25 Dn 50	25	

Anexa 2 la certificatul nr. 047 -584/EC (4 pagini)
Annex 2 to certificate no. 047 - 584/EC (4 pages)

Cod stație	Qmax [Nmc/h]	P1 [bar]	P2 [bar]	DN intrare	DN iesire	DN filtru FTG 601 (FS 641)	DN regulator RTG 320	Contor tip PTZ	Contor debit mic	DN Supapa de blocare SB 750	DN Supapa de descarcare SD 710
SRMTG 500.1.1	500	0.1 + 0.5	0.03 + 0.1	100	100	80	80	G 400 Dn 100	G 25 Dn 50	80	25
SRMTG 500.1.2			0.1 + 0.5	100	100	80	80	G 400 Dn 100	G 25 Dn 50	80	
SRMTG 500.2.1		0.5 + 1.5	0.03 + 0.1	80	100	50	40	G 400 Dn 100	G 25 Dn 50	40	
SRMTG 500.2.2			0.1 + 0.5	80	100	50	40	G 400 Dn 100	G 25 Dn 50	40	
SRMTG 500.2.3			0.5 + 1.5	80	100	50	40	G 250 Dn 100	G 25 Dn 50	40	
SRMTG 500.3.1		1.5 + 2.5	0.03 + 0.1	80	100	40	32	G 400 Dn 100	G 25 Dn 50	32	
SRMTG 500.3.2			0.1 + 0.5	80	100	40	25	G 400 Dn 100	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 500.3.3			0.5 + 1.5	80	80	40	25	G 250 Dn 80	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 500.3.4			1.5 + 2.5	80	80	40	25	G 160 Dn 80	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 500.4.1		2.5 + 6.0	0.03 + 0.1	50	100	40	32	G 400 Dn 100	G 25 Dn 50	32	
SRMTG 500.4.2			0.1 + 0.5	50	100	40	25	G 400 Dn 100	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 500.4.3			0.5 + 1.5	50	80	40	25	G 250 Dn 80	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 500.4.4			1.5 + 2.5	50	80	40	25	G 160 Dn 80	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 500.4.5			2.5 + 5	50	80	40	25	G 100 Dn 80	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 700.1.1		700	0.1 + 0.5	0.03 + 0.1	100	150	80	80	G 650 Dn 150	G 40 Dn 50	
SRMTG 700.1.2	0.1 + 0.5			100	100	80	80	G 400 Dn 100	G 25 Dn 50	80	
SRMTG 700.2.1	0.5 + 1.5		0.03 + 0.1	100	150	80	50	G 650 Dn 150	G 40 Dn 50	50	
SRMTG 700.2.2			0.1 + 0.5	100	100	80	50	G 400 Dn 100	G 25 Dn 50	50	
SRMTG 700.2.3			0.5 + 1.5	100	100	80	50	G 400 Dn 100	G 25 Dn 50	50	
SRMTG 700.3.1	1.5 + 2.5		0.03 + 0.1	80	150	50	40	G 650 Dn 150	G 40 Dn 50	40	
SRMTG 700.3.2			0.1 + 0.5	80	100	50	32	G 400 Dn 100	G 25 Dn 50	32	
SRMTG 700.3.3			0.5 + 1.5	80	100	50	32	G 400 Dn 100	G 25 Dn 50	32	
SRMTG 700.3.4			1.5 + 2.5	80	80	50	32	G 250 Dn 80	G 25 Dn 50	32	
SRMTG 700.4.1	2.5 + 6.0		0.03 + 0.1	80	150	40	40	G 650 Dn 150	G 40 Dn 50	40	
SRMTG 700.4.2			0.1 + 0.5	80	100	40	32	G 400 Dn 100	G 25 Dn 50	32	
SRMTG 700.4.3			0.5 + 1.5	80	100	40	32	G 400 Dn 100	G 25 Dn 50	32	
SRMTG 700.4.4			1.5 + 2.5	80	80	40	25	G 250 Dn 80	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 700.4.5			2.5 + 5	80	80	40	25	G 160 Dn 80	G 25 Dn 50	25	
SRMTG 1000.1.1	1000		0.1 + 0.5	0.03 + 0.1	125	150	100	80	G 650 Dn 150	G 40 Dn 50	80
SRMTG 1000.1.2		0.1 + 0.5		125	150	100	80	G 650 Dn 150	G 40 Dn 50	80	
SRMTG 1000.2.1		0.5 + 1.5	0.03 + 0.1	125	150	80	50	G 650 Dn 150	G 40 Dn 50	50	
SRMTG 1000.2.2			0.1 + 0.5	125	150	80	80	G 650 Dn 150	G 40 Dn 50	80	
SRMTG 1000.2.3			0.5 + 1.5	125	150	80	80	G 650 Dn 150	G 40 Dn 50	80	
SRMTG 1000.3.1		1.5 + 2.5	0.03 + 0.1	80	150	80	50	G 650 Dn 150	G 40 Dn 50	50	
SRMTG 1000.3.2			0.1 + 0.5	80	150	80	40	G 650 Dn 150	G 40 Dn 50	40	
SRMTG 1000.3.3			0.5 + 1.5	80	150	80	40	G 650 Dn 150	G 40 Dn 50	40	
SRMTG 1000.3.4			1.5 + 2.5	80	80	80	40	G 250 Dn 80	G 25 Dn 50	40	
SRMTG 1000.4.1		2.5 + 6.0	0.03 + 0.1	80	150	50	50	G 650 Dn 150	G 40 Dn 50	50	
SRMTG 1000.4.2			0.1 + 0.5	80	150	50	40	G 650 Dn 150	G 40 Dn 50	40	
SRMTG 1000.4.3			0.5 + 1.5	80	150	50	32	G 650 Dn 150	G 40 Dn 50	32	
SRMTG 1000.4.4			1.5 + 2.5	80	80	50	32	G 250 Dn 80	G 25 Dn 50	32	
SRMTG 1000.4.5			2.5 + 5	80	80	50	32	G 250 Dn 80	G 25 Dn 50	32	
SRMTG 1200.1.1		1200	0.1 + 0.5	0.03 + 0.1	150	150	100	100	G 1000 Dn 150	G 65 Dn 50	100
SRMTG 1200.1.2	0.1 + 0.5			150	150	100	100	G 1000 Dn 150	G 65 Dn 50	100	
SRMTG 1200.2.1	0.5 + 1.5		0.03 + 0.1	125	150	80	80	G 1000 Dn 150	G 65 Dn 50	80	
SRMTG 1200.2.2			0.1 + 0.5	125	150	80	80	G 1000 Dn 150	G 65 Dn 50	80	
SRMTG 1200.2.3			0.5 + 1.5	125	150	80	80	G 650 Dn 150	G 40 Dn 50	80	
SRMTG 1200.3.1	1.5 + 2.5		0.03 + 0.1	100	150	80	50	G 1000 Dn 150	G 65 Dn 50	50	
SRMTG 1200.3.2			0.1 + 0.5	100	150	80	40	G 1000 Dn 150	G 65 Dn 50	40	
SRMTG 1200.3.3			0.5 + 1.5	100	150	80	40	G 650 Dn 150	G 40 Dn 50	40	
SRMTG 1200.3.4			1.5 + 2.5	100	100	80	40	G 400 Dn 100	G 25 Dn 50	40	
SRMTG 1200.4.1	2.5 + 6.0		0.03 + 0.1	80	150	50	50	G 1000 Dn 150	G 65 Dn 50	50	
SRMTG 1200.4.2			0.1 + 0.5	80	150	50	40	G 1000 Dn 150	G 65 Dn 50	40	
SRMTG 1200.4.3			0.5 + 1.5	80	150	50	40	G 650 Dn 150	G 40 Dn 50	40	
SRMTG 1200.4.4			1.5 + 2.5	80	100	50	40	G 400 Dn 100	G 25 Dn 50	40	
SRMTG 1200.4.5			2.5 + 5	80	80	50	40	G 250 Dn 80	G 25 Dn 50	40	

Anexa 2 la certificatul nr. 047 -584/EC (4 pagini)
Annex 2 to certificate no. 047 - 584/EC (4 pages)

Cod stație	Qmax [Nmc/h]	P1 [bar]	P2 [bar]	DN intrare	DN iesire	DN filtru FTG 601 (FS 641)	DN regulator RTG 320	Contor tip PTZ	Contor debit mic	DN Supapa de blocare SB 750	DN Supapa de descarcare SD 710
SRMTG 1500.1.1	1500	0.1 + 0.5	0.03 + 0.1	150	150	150	150	G 1000 Dn 150	G 65 Dn 50	150	50
SRMTG 1500.1.2			0.1 + 0.5	150	150	150	150	G 1000 Dn 150	G 65 Dn 50	150	
SRMTG 1500.2.1		0.5 + 1.5	0.03 + 0.1	150	150	100	80	G 1000 Dn 150	G 65 Dn 50	80	
SRMTG 1500.2.2			0.1 + 0.5	150	150	100	80	G 1000 Dn 150	G 65 Dn 50	80	
SRMTG 1500.2.3			0.5 + 1.5	150	150	100	80	G 650 Dn 150	G 40 Dn 50	80	
SRMTG 1500.3.1		1.5 + 2.5	0.03 + 0.1	100	150	80	80	G 1000 Dn 150	G 65 Dn 50	80	
SRMTG 1500.3.2			0.1 + 0.5	100	150	80	50	G 1000 Dn 150	G 65 Dn 50	50	
SRMTG 1500.3.3			0.5 + 1.5	100	150	80	50	G 650 Dn 150	G 40 Dn 50	50	
SRMTG 1500.3.4			1.5 + 2.5	100	100	80	50	G 400 Dn 100	G 25 Dn 50	50	
SRMTG 1500.4.1		2.5 + 6.0	0.03 + 0.1	100	150	80	80	G 1000 Dn 150	G 65 Dn 50	80	
SRMTG 1500.4.2			0.1 + 0.5	100	150	80	50	G 1000 Dn 150	G 65 Dn 50	50	
SRMTG 1500.4.3			0.5 + 1.5	100	150	80	50	G 650 Dn 150	G 40 Dn 50	50	
SRMTG 1500.4.4			1.5 + 2.5	100	100	80	40	G 400 Dn 100	G 25 Dn 50	40	
SRMTG 1500.4.5			2.5 + 5	100	100	80	40	G 400 Dn 100	G 100 Dn 50	40	
SRMTG 2000.1.1		2000	0.1 + 0.5	0.03 + 0.1	200	200	150	150	G 1600 Dn 200	G 100 Dn 50	
SRMTG 2000.1.2	0.1 + 0.5			200	200	150	150	G 1600 Dn 200	G 100 Dn 50	150	
SRMTG 2000.2.1	0.5 + 1.5		0.03 + 0.1	150	200	100	80	G 1600 Dn 200	G 100 Dn 50	80	
SRMTG 2000.2.2			0.1 + 0.5	150	200	100	100	G 1600 Dn 200	G 100 Dn 50	100	
SRMTG 2000.2.3			0.5 + 1.5	150	150	100	100	G 1000 Dn 150	G 65 Dn 50	100	
SRMTG 2000.3.1	1.5 + 2.5		0.03 + 0.1	125	200	80	80	G 1600 Dn 200	G 100 Dn 50	80	
SRMTG 2000.3.2			0.1 + 0.5	125	200	80	80	G 1600 Dn 200	G 100 Dn 50	80	
SRMTG 2000.3.3			0.5 + 1.5	125	150	80	80	G 1000 Dn 150	G 65 Dn 50	80	
SRMTG 2000.3.4			1.5 + 2.5	125	150	80	80	G 650 Dn 150	G 40 Dn 50	80	
SRMTG 2000.4.1	2.5 + 6.0		0.03 + 0.1	100	200	80	80	G 1600 Dn 200	G 100 Dn 50	80	
SRMTG 2000.4.2			0.1 + 0.5	100	200	80	80	G 1600 Dn 200	G 100 Dn 50	80	
SRMTG 2000.4.3			0.5 + 1.5	100	150	80	50	G 1000 Dn 150	G 65 Dn 50	50	
SRMTG 2000.4.4			1.5 + 2.5	100	150	80	50	G 650 Dn 150	G 40 Dn 50	50	
SRMTG 2000.4.5			2.5 + 5	100	100	80	50	G 400 Dn 100	G 25 Dn 50	50	
SRMTG 2500.1.1	2500		0.1 + 0.5	0.03 + 0.1	200	200	150	150	G 1600 Dn 200	G 100 Dn 50	150
SRMTG 2500.1.2		0.1 + 0.5		200	200	150	150	G 1600 Dn 200	G 100 Dn 50	150	
SRMTG 2500.2.1		0.5 + 1.5	0.03 + 0.1	200	200	150	80	G 1600 Dn 200	G 100 Dn 50	80	
SRMTG 2500.2.2			0.1 + 0.5	200	200	150	100	G 1600 Dn 200	G 100 Dn 50	100	
SRMTG 2500.2.3			0.5 + 1.5	200	200	150	100	G 1600 Dn 200	G 100 Dn 50	100	
SRMTG 2500.3.1		1.5 + 2.5	0.03 + 0.1	150	200	100	80	G 1600 Dn 200	G 100 Dn 50	80	
SRMTG 2500.3.2			0.1 + 0.5	150	200	100	80	G 1600 Dn 200	G 100 Dn 50	80	
SRMTG 2500.3.3			0.5 + 1.5	150	200	100	80	G 1600 Dn 200	G 100 Dn 50	80	
SRMTG 2500.3.4			1.5 + 2.5	150	150	100	80	G 650 Dn 150	G 40 Dn 50	80	
SRMTG 2500.4.1		2.5 + 6.0	0.03 + 0.1	125	200	80	80	G 1600 Dn 200	G 100 Dn 50	80	
SRMTG 2500.4.2			0.1 + 0.5	125	200	80	80	G 1600 Dn 200	G 100 Dn 50	80	
SRMTG 2500.4.3			0.5 + 1.5	125	200	80	50	G 1600 Dn 200	G 100 Dn 50	50	
SRMTG 2500.4.4			1.5 + 2.5	125	150	80	80	G 650 Dn 150	G 40 Dn 50	80	
SRMTG 2500.4.5			2.5 + 5	125	150	80	80	G 650 Dn 150	G 40 Dn 50	80	
SRMTG 3000.1.1		3000	0.1 + 0.5	0.03 + 0.1	250	250	200	200	G 2500 Dn 250	G 160 Dn 80	200
SRMTG 3000.1.2	0.1 + 0.5			250	250	200	200	G 2500 Dn 250	G 160 Dn 80	200	
SRMTG 3000.2.1	0.5 + 1.5		0.03 + 0.1	200	250	150	100	G 2500 Dn 250	G 160 Dn 80	100	
SRMTG 3000.2.2			0.1 + 0.5	200	250	150	100	G 2500 Dn 250	G 160 Dn 80	100	
SRMTG 3000.2.3			0.5 + 1.5	200	200	150	100	G 1600 Dn 200	G 100 Dn 50	100	
SRMTG 3000.3.1	1.5 + 2.5		0.03 + 0.1	150	250	100	80	G 2500 Dn 250	G 160 Dn 80	80	
SRMTG 3000.3.2			0.1 + 0.5	150	250	100	80	G 2500 Dn 250	G 160 Dn 80	80	
SRMTG 3000.3.3			0.5 + 1.5	150	200	100	80	G 1600 Dn 200	G 100 Dn 50	80	
SRMTG 3000.3.4			1.5 + 2.5	150	150	100	80	G 1000 Dn 150	G 65 Dn 50	80	
SRMTG 3000.4.1	2.5 + 6.0		0.03 + 0.1	125	250	80	80	G 2500 Dn 250	G 160 Dn 80	80	
SRMTG 3000.4.2			0.1 + 0.5	125	250	80	80	G 2500 Dn 250	G 160 Dn 80	80	
SRMTG 3000.4.3			0.5 + 1.5	125	200	80	80	G 1600 Dn 200	G 100 Dn 50	80	
SRMTG 3000.4.4			1.5 + 2.5	125	150	80	80	G 1000 Dn 150	G 65 Dn 50	80	
SRMTG 3000.4.5			2.5 + 5	125	150	80	80	G 650 Dn 150	G 40 Dn 50	80	

Amegm

Anexa 2 la certificatul nr. 047 -584/EC (4 pagini)
Annex 2 to certificate no. 047 - 584/EC (4 pages)

Cod stație	Qmax [Nmc/h]	P1 [bar]	P2 [bar]	DN intrare	DN iesire	DN filtru FTG 601 (FS 641)	DN regulator RTG 320	Contor tip PTZ	Contor debit mic	DN Supapa de blocare SB 750	DN Supapa de descarcare SD 710
SRMTG 4000.1.1	4000	0.1 + 0.5	0.03 + 0.1	250	250	200	200	G 2500 Dn 250	G 160 Dn 80	200	80
SRMTG 4000.1.2			0.1 + 0.5	250	250	200	200	G 2500 Dn 250	G 160 Dn 80	200	
SRMTG 4000.2.1		0.5 + 1.5	0.03 + 0.1	250	250	150	150	G 2500 Dn 250	G 160 Dn 80	150	
SRMTG 4000.2.2			0.1 + 0.5	250	250	150	150	G 2500 Dn 250	G 160 Dn 80	150	
SRMTG 4000.2.3			0.5 + 1.5	250	250	150	150	G 2500 Dn 250	G 160 Dn 80	150	
SRMTG 4000.3.1		1.5 + 2.5	0.03 + 0.1	200	250	125	100	G 2500 Dn 250	G 160 Dn 80	100	
SRMTG 4000.3.2			0.1 + 0.5	200	250	125	100	G 2500 Dn 250	G 160 Dn 80	100	
SRMTG 4000.3.3			0.5 + 1.5	200	250	125	100	G 2500 Dn 250	G 160 Dn 80	100	
SRMTG 4000.3.4			1.5 + 2.5	200	200	125	100	G 1000 Dn 200	G 65 Dn 50	100	
SRMTG 4000.4.1		2.5 + 6.0	0.03 + 0.1	150	250	100	100	G 2500 Dn 250	G 160 Dn 80	100	
SRMTG 4000.4.2			0.1 + 0.5	150	250	100	80	G 2500 Dn 250	G 160 Dn 80	80	
SRMTG 4000.4.3			0.5 + 1.5	150	250	100	80	G 2500 Dn 250	G 160 Dn 80	80	
SRMTG 4000.4.4			1.5 + 2.5	150	200	100	80	G 1000 Dn 200	G 65 Dn 50	80	
SRMTG 4000.4.5			2.5 + 5	150	150	100	80	G 1000 Dn 150	G 65 Dn 50	80	
SRMTG 5000.1.1		5000	0.1 + 0.5	0.03 + 0.1	300	300	250	250	G 4000 Dn 300	G 250 Dn 100	
SRMTG 5000.1.2	0.1 + 0.5			300	300	250	250	G 4000 Dn 300	G 250 Dn 100	250	
SRMTG 5000.2.1	0.5 + 1.5		0.03 + 0.1	250	300	200	150	G 4000 Dn 300	G 250 Dn 100	150	
SRMTG 5000.2.2			0.1 + 0.5	250	300	200	150	G 4000 Dn 300	G 250 Dn 100	150	
SRMTG 5000.2.3			0.5 + 1.5	250	250	200	150	G 2500 Dn 250	G 160 Dn 80	150	
SRMTG 5000.3.1	1.5 + 2.5		0.03 + 0.1	200	300	125	100	G 4000 Dn 300	G 250 Dn 100	100	
SRMTG 5000.3.2			0.1 + 0.5	200	300	125	100	G 4000 Dn 300	G 250 Dn 100	100	
SRMTG 5000.3.3			0.5 + 1.5	200	250	125	100	G 2500 Dn 250	G 160 Dn 80	100	
SRMTG 5000.3.4			1.5 + 2.5	200	200	125	100	G 1600 Dn 200	G 100 Dn 50	100	
SRMTG 5000.4.1	2.5 + 6.0		0.03 + 0.1	150	300	125	100	G 4000 Dn 300	G 250 Dn 100	100	
SRMTG 5000.4.2			0.1 + 0.5	150	300	125	80	G 4000 Dn 300	G 250 Dn 100	80	
SRMTG 5000.4.3			0.5 + 1.5	150	250	125	80	G 2500 Dn 250	G 160 Dn 80	80	
SRMTG 5000.4.4			1.5 + 2.5	150	200	125	80	G 1600 Dn 200	G 100 Dn 50	80	
SRMTG 5000.4.5			2.5 + 5	150	150	125	80	G 1600 Dn 150	G 100 Dn 50	80	
SRMTG 7500.1.1	7500		0.1 + 0.5	0.03 + 0.1	350	400	250	250	G 6500 Dn 400	G 400 Dn 150	250
SRMTG 7500.1.2		0.1 + 0.5		350	400	250	250	G 6500 Dn 400	G 400 Dn 150	250	
SRMTG 7500.2.1		0.5 + 1.5	0.03 + 0.1	300	400	200	150	G 6500 Dn 400	G 400 Dn 150	150	
SRMTG 7500.2.2			0.1 + 0.5	300	400	200	200	G 6500 Dn 400	G 400 Dn 150	200	
SRMTG 7500.2.3			0.5 + 1.5	300	300	200	200	G 4000 Dn 300	G 250 Dn 100	200	
SRMTG 7500.3.1		1.5 + 2.5	0.03 + 0.1	250	400	150	150	G 6500 Dn 400	G 400 Dn 150	150	
SRMTG 7500.3.2			0.1 + 0.5	250	400	150	150	G 6500 Dn 400	G 400 Dn 150	150	
SRMTG 7500.3.3			0.5 + 1.5	250	300	150	150	G 4000 Dn 300	G 250 Dn 100	150	
SRMTG 7500.3.4			1.5 + 2.5	250	250	150	150	G 2500 Dn 250	G 160 Dn 80	150	
SRMTG 7500.4.1		2.5 + 6.0	0.03 + 0.1	200	400	150	150	G 6500 Dn 400	G 400 Dn 150	150	
SRMTG 7500.4.2			0.1 + 0.5	200	400	150	150	G 6500 Dn 400	G 400 Dn 150	150	
SRMTG 7500.4.3			0.5 + 1.5	200	300	150	100	G 4000 Dn 300	G 250 Dn 100	100	
SRMTG 7500.4.4			1.5 + 2.5	200	250	150	150	G 2500 Dn 250	G 160 Dn 80	150	
SRMTG 7500.4.5			2.5 + 5	200	200	150	150	G 1600 Dn 200	G 100 Dn 50	150	
SRMTG 10000.1.1		10000	0.1 + 0.5	0.03 + 0.1	400	400	300	250	G 6500 Dn 400	G 400 Dn 150	250
SRMTG 10000.1.2	0.1 + 0.5			400	400	300	250	G 6500 Dn 400	G 400 Dn 150	250	
SRMTG 10000.2.1	0.5 + 1.5		0.03 + 0.1	350	400	250	200	G 6500 Dn 400	G 400 Dn 150	200	
SRMTG 10000.2.2			0.1 + 0.5	350	400	250	250	G 6500 Dn 400	G 400 Dn 150	250	
SRMTG 10000.2.3			0.5 + 1.5	350	400	250	250	G 6500 Dn 400	G 400 Dn 150	250	
SRMTG 10000.3.1	1.5 + 2.5		0.03 + 0.1	250	400	200	150	G 6500 Dn 400	G 400 Dn 150	150	
SRMTG 10000.3.2			0.1 + 0.5	250	400	200	150	G 6500 Dn 400	G 400 Dn 150	150	
SRMTG 10000.3.3			0.5 + 1.5	250	400	200	150	G 6500 Dn 400	G 400 Dn 150	150	
SRMTG 10000.3.4			1.5 + 2.5	250	250	200	150	G 2500 Dn 250	G 160 Dn 80	150	
SRMTG 10000.4.1	2.5 + 6.0		0.03 + 0.1	250	400	150	150	G 6500 Dn 400	G 400 Dn 150	150	
SRMTG 10000.4.2			0.1 + 0.5	250	400	150	150	G 6500 Dn 400	G 400 Dn 150	150	
SRMTG 10000.4.3			0.5 + 1.5	250	400	150	150	G 6500 Dn 400	G 400 Dn 150	150	
SRMTG 10000.4.4			1.5 + 2.5	250	250	150	150	G 2500 Dn 250	G 160 Dn 80	150	
SRMTG 10000.4.5			2.5 + 5	250	250	150	150	G 2500 Dn 250	G 160 Dn 80	150	